

SONDEL

Catálogo

**20
26**

PROTECCIÓN OCULAR



NOS DESTACAMOS POR:

VENTA DE SOLUCIONES A NIVEL LATINOAMERICANO

 **+90** EMPLEADOS
EN LOS 2 PAÍSES

10 CATEGORÍAS
DE PRODUCTOS



2 ESTAMOS EN
PAÍSES
CENTROAMERICANOS

+3000
CLIENTES



**NUESTRO ALIADO
ESTRELLA**



CONTENIDO

Título	Pág
¿Qué tipo de protección ofrecemos?	4
¿Qué es Sondel?	5
Iconografía industrias	6
Iconografías Riesgos	7
Protección Ocular	8

¿QUÉ TIPO DE **PROTECCIÓN** OFRECEMOS?



**PROTECCIÓN
CABEZA**



**PROTECCIÓN
AUDITIVA**



**PROTECCIÓN
MANOS**



**PROTECCIÓN
PIES**



**PROTECCIÓN
OCULAR**



**PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**



**EQUIPO DE
SEÑALIZACIÓN**



**TRABAJO EN
ALTURAS**



**BLOQUEO Y
ETIQUETADO**



**TRAJES
PROTECTORES**



¿QUÉ ES SONDEL?

Somos una empresa costarricense con expansión Regional. Nos dedicamos a la venta y asesoría de Equipos de Protección Personal (EPP) con el objetivo de proteger y mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores.

Tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con el respaldo de las principales marcas de equipos de seguridad y protección a nivel mundial.

MISIÓN

Somos una organización líder regional, que vela por la calidad de vida de los trabajadores a través de asesoría y soluciones innovadoras en el campo de la seguridad.

VISIÓN

Ser una organización líder en los mercados que competimos, con políticas de responsabilidad social y ambiental, reconocidos como empleador selecto, con una red de socios regionales que trabajen con altos estándares de calidad, que ofrezcan al mercado productos y servicios de clase mundial.

POLÍTICA DE CALIDAD

Grupo Sondel es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de Equipos de Protección Personal (EPP), así como a impartir cursos formativos en el área de salud ocupacional en los mercados que compete, con alta capacidad de innovación y equilibrio con la productividad y competitividad del negocio, velando por la salud y la integridad física de cada uno de sus colaboradores y sus clientes.



ICONOGRAFÍA INDUSTRIAS

Guía de industrias sugeridas en las cuales puede ser aplicado cada EPP (Equipo de Protección Personal).



ICONOGRAFÍA RIESGOS

Guía de riesgos a los que cada EPP puede ser expuesto.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA



PROTECCIÓN OCULAR



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTECCIÓN PARA MANOS



PROTECCIÓN PARA PIES



RIESGO

Es la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso, por la gravedad del daño que podría ocasionar dicho suceso.





PROTECCIÓN OCULAR

Los ojos son uno de los órganos mas sensibles e irremplazables del cuerpo humano, por lo que resulta indispensables protegerles de la manera antes riesgos en el lugar de trabajo como partículas extrañas, sustancias químicas, impactos, quemaduras y golpes.

GUÍA DE SELECCIÓN DE LENTES


VTL/TLV

Transmisión de luz visible




CLARO

Altos niveles de transmisión de luz mientras bloquea los dañinos rayos UV. Bueno para áreas y aplicaciones interiores y con poca luz.




TINTE VARIABLE

Reacciona químicamente a los rayos UV, oscureciéndose cuando está al aire libre y volviendo a su tinte original cuando está en el interior.




AMARILLO

Brillo mejorado de la luz visible mientras bloquea los niveles bajos de luz azul*. Apto para aplicaciones y entornos con poca luz.




NARANJA

Brillo mejorado de luz visible mientras bloquea los niveles medios de luz azul*. Apto para aplicaciones con poca luz.




AZUL CLARO

Disminuye la fatiga ocular y mejora la claridad al filtrar la luz amarilla. Apto para todo tipo de iluminación.



COBRE

Una base de cobre claro con revestimiento de espejo flash mejora el brillo de la luz visible y bloquea la luz azul*, al mismo tiempo que es lo suficientemente oscuro para ser usado al aire libre.



INTERIOR/EXTERIOR

Revestimiento de espejo de destello de luz permite una transmisión de luz del 50%. Son lo suficientemente oscuros para reducir la luz solar brillante al aire libre y lo suficientemente claros para usarlos en interiores.

32%
VTL



ROSA

Aumenta el contraste y comodidad al bloquear la luz azul* en un color agradable a la vista. Apto para ambientes exteriores brillantes.

16%
VTL



AHUMADO

Brinda una excelente protección contra la luz solar brillante sin causar distorsión de los colores. Apto para exteriores.

16%
VTL



POLARIZADO

Proporciona protección en condiciones de luz brillante. La filtración polarizada elimina el deslumbramiento y reduce la fatiga ocular. Apto para todos al aire libre.

12%
VTL



ESPEJO DE COLORES

Refleja la luz brillante mientras proporciona reducción de reflejos. Con revestimiento de lente de precisión, las lentes de espejo de color también bloquean la luz azul*. Apto para una visión más nítida y clara.

12%
VTL



A MARRÓN

Bloquea la luz azul* y la luz solar brillante para una vista clara y nítida mientras reduce la fatiga ocular. Bueno para todos al aire libre.

10%
VTL



ESPEJO DE PLATA

Refleja la luz brillante y ofrece un excepcional bajo nivel de transmisión de luz visible. Apto para la luz brillante, aplicaciones al aire libre.



*Las fuentes de luz azul incluyen el sol, las pantallas digitales (televisores, computadoras, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas) y la iluminación fluorescente y LED.



PROTECCIÓN OCULAR



3M

PO-SF3701SGAF-BLU

Sobre gafa Secure Fit.
Sus Lentes de policarbonato filtran el 99,9% de rayos UVA y UVB. Se utiliza en aplicaciones en interiores que requieren protección contra impactos.



ANSI Z87.1-2015



3M

PO-GG501SGAF

Monogafa con anti empañante ScotchGuard.
Cuenta con un marco flexible de elastomero termoplastico y un marco rígido de polipropileno los cuales sellan totalmente el contorno facial.
Su ajuste es mediante una cinta elástica de nylon.



OSHA 1910.133
OSHA 1926.102





3M

P0-11329

Anteojos de seguridad transparentes de policarbonato de diseño ligero y envolvente con recubrimiento antiempañante y anti rayaduras.



ANSI Z87.1-2015



RADIANS

P0-SH6-11

Anteojos de seguridad estilo OTG (Over-The-Glass) con recubrimiento anti empañante y patillas ajustables.



ANSI Z87.1
ANSI Z87.1- 2015



RADIANS

P0-OBL1-13

PE

Anteojos claros de seguridad sellados con tecnología IQuity y cinta textil ajustable para la cabeza. La tecnología IQuity es un revestimiento inteligente semipermanente anti-empañante y anti-rayadura que dura más que los recubrimientos hidrofóbicos.



ANSI Z87.1



RADIANS

P0-OBL1-23

PE

Anteojos ahumados de seguridad sellados con tecnología IQuity y cinta textil ajustable para la cabeza. La tecnología IQuity es un revestimiento inteligente semipermanente anti-empañante y anti-rayadura que dura más que los recubrimientos hidrofóbicos. Su marco de espuma extraíble.



ANSI Z87.1



RADIANS

P0-LPG1-13D

Google modelo LPX™ con tecnología IQuity la cual es un recubrimiento inteligente semipermanente anti empañante y antiarañazos que dura más que los recubrimientos hidrofóbicos.

El marco de doble molde y la junta de goma proporcionan un sello cómodo para la certificación de salpicaduras líquidas D3 con clasificación ANSI y polvo D4.



ANSI Z87.1
clasificación D3 y D4



PE

RADIANS



PO-S01-90

Anteojos de seguridad ligeros de diseño envolvente con patillas acolchadas de goma anti deslizante. Su puente nasal de goma antideslizante proporciona la máxima comodidad.



ANSI Z87.1

PYRAMEX
THE PEAK OF SAFETY AND STYLE



PO-SB76WMD

Anteojos de malla de acero inoxidable con marco de nylon. Los anteojos proporciona una excelente protección ocular para entornos de trabajo con alta humedad que requieren protección contra partículas grandes.



ANSI Z87.1



PO-EC10S

Sobre lente fabricado en policarbonato de estilo envolvente con protector de cejas. Proporciona 99,9 % de protección UV.



ANSI Z87.1

CORDOVA
SAFETY PRODUCTS

PYRAMEX
THE PEAK OF SAFETY AND STYLE



PO-SB6310STP

Anteojos de seguridad de marco de nylon, lentes de policarbonato resistentes a altos impacto de acuerdo con la norma ANSI Z87+ con tecnología antiempañe y arañazos



ANSI Z87.1
CSA Z94.3 EN 166



PO-SB6320STP

Anteojos (Tonalidad gris) de seguridad de marco de nylon, lentes de policarbonato resistentes a altos impacto de acuerdo con la norma ANSI Z87+ con tecnología antiempañe y arañazos



ANSI Z87.1
CSA Z94.3 EN 166

PYRAMEX
THE PEAK OF SAFETY AND STYLE

PYRAMEX
THE PEAK OF SAFETY AND STYLE



PO-SB6380SP

Anteojos (in/out) de seguridad de marco de nylon, lentes de policarbonato resistentes a altos impacto de acuerdo con la norma ANSI Z87+ con tecnología antiempañe y arañazos



ANSI Z87.1
CSA Z94.3 EN 166





PO-BH111-AF

Anteojos claros de seguridad fabricado en policarbonato, modelo Torrent™ de estilo envolvente para máxima protección y claridad con recubrimiento anti empañante.



ANSI Z87.1+ -2015



PO-BH2962

Lente de malla de alambre negro con marco negro mate con correa para la cabeza textil. Su construcción con malla de alambre ofrece protección ante los impactos de partículas grandes y a su vez no se empaña por sus orificios que propician ventilación.



ANSI Z87.1-2020 únicamente impacto.



PO-BH2251AF

Lente Spearfish Transparente, Gafas de Seguridad con Montura Negra Brillante. Marca Bullhead



PO-BH2253AF

Lente Spearfish oscuro, Gafas de Seguridad con Montura Negra Brillante. Marca Bullhead



PO-BH2256 In-Out

Lente Spearfish In/out, Gafas de Seguridad con Montura Negra Brillante. Marca Bullhead



PO-BH3066PFT


Lentes Monogafa para aplicación de herbicida. IN/OUT. Marca Bullhead





PO-BH133AF

Anteojos oscuros de seguridad fabricado en policarbonato, modelo Torrent™ de estilo envolvente para máxima protección y claridad con recubrimiento anti empañante.



PO-VC-00

Lente transparente para máscara de soldar modelo PO-SE2720. Tamaño: 108mm x 50mm.



PO-V0-12

Lente oscuro para máscara de soldar modelo PO-SE2720. Tamaño: 108mm x 50mm. Grado 12.



PO-SE2720

Máscara para soldar con visor móvil. Estructura grande y ligera de material termoplástico (polímero). Resistente al calor y al fuego hasta 205°C.





PO-SBL10220STMFP

Lente Oscuro doble capa AF, antirayadura H2MAX acolchado de espuma, marco color Lima.



ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto
CAN/CSA Z94.3-2020



PO-SBL10210STMFP

Lente doble capa AF, antirayadura H2MAX acolchado de espuma



ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto
CAN/CSA Z94.3-2020



PO-HGB0

Cabezal para visores de protección facial fabricado en ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno); su ajuste es tipo Ratchet y cuenta con una banda textil para la frente la cual absorbe el sudor ofreciendo confort al usuario. La misma es intercambiable. El cabezal cumple con la norma ANSI Z87.1 cuando se le incorpora la visera PO-S1010.



PO-S1010

Pantalla facial, fabricada en polietileno de tonalidad transparente, con un grosor de 0.40" y sus dimensiones de 8" ancho x 15" largo.



ANSI Z87.1

SONDEL

www.sondelsa.com



NICARAGUA

 (505) 2250-6354

 (505) 8532-9346