

SONDEL

Cardano

**20
26**



EQUIPOS **ESPECIALES**

NOS DESTACAMOS POR:



14

**CATEGORÍAS
DE PRODUCTOS**

+3500
SKU DE PRODUCTOS

+90
COLABORADORES



+33
MARCAS
DISTRIBUIDORES
COMO SOCIOS COMERCIALES



+3000
CLIENTES

CF
CENTRO DE
FORMACIÓN TÉCNICA

**NUESTRO ALIADO
ESTRELLA**

CONTENIDO

Título	Pág.
¿Qué tipo de protección ofrecemos?	4
¿Qué es Sondel?	5
Iconografía de Industria	6
Iconografía de Riesgos	7
Catálogo Equipos Especiales	10

¿QUÉ TIPO DE **PROTECCIÓN** OFRECEMOS?



**PROTECCIÓN
CABEZA**



**PROTECCIÓN
OCULAR**



**TRABAJOS EN
ALTURAS**



**PROTECCIÓN
MANOS**



**PROTECCIÓN
PIES**



**EQUIPO DE
SEÑALIZACIÓN**



**PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**



**PROTECCIÓN
AUDITIVA**



**CONTENCIÓN DE
DERRAMES**



**TRAJES
PROTECTORES**



AVENTURA



**PROTECCIÓN
ERGONÓMICA**



**EQUIPO DE
BOMBEROS**



**BLOQUEO Y
ETIQUETADO**



**PROTECTORES
SOLAR**



**SEGURIDAD
ALIMENTARIA**



¿QUÉ ES SONDEL?

Somos una empresa costarricense con expansión Regional. Nos dedicamos a la venta y asesoría de Equipos de Protección Personal (EPP) con el objetivo de proteger y mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores.

Tenemos más de 30 años en el mercado y contamos con el respaldo de las principales marcas de equipos de seguridad y protección a nivel mundial.

MISIÓN

Somos una organización líder regional, que vela por la calidad de vida de los trabajadores a través de asesoría y soluciones innovadoras en el campo de la seguridad.

VISIÓN

Ser una organización líder en los mercados que competimos; reconocidos como empleados selectos, certificada para cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en sus procesos, con una red de socios regionales que trabajen de la misma forma, que le permiten competir de forma sostenible.

POLÍTICA DE CALIDAD

Grupo Sondel es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de Equipos de Protección Personal (EPP), así como a impartir cursos formativos en el área de salud ocupacional en los mercados que compete, con alta capacidad de innovación y equilibrio con la productividad y competitividad del negocio, velando por la salud y la integridad física de cada uno de sus colaboradores y sus clientes.

ICONOGRAFÍA INDUSTRIAS



Guía de industrias sugeridas en las cuales puede ser aplicado cada EPP (Equipo de Protección Personal).



ICONOGRAFÍA RIESGOS



Guía de riesgos a los que cada EPP puede ser expuesto.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA



PROTECCIÓN OCULAR



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTECCIÓN PARA MANOS



PROTECCIÓN PARA PIES



RIESGO

Es la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso, por la gravedad del daño que podría ocasionar dicho suceso.





EQUIPOS ESPECIALES

Soluciones diseñadas para tareas críticas que requieren precisión, resistencia y seguridad superior. Desde sistemas de detección avanzada hasta herramientas de intervención en espacios confinados, ofrecemos equipos de alto desempeño para operaciones industriales, de rescate y mantenimiento especializado.



EQUIPOS ESPECIALES



LO-123324

Candado dieléctrico de nailon no conductivo, reforzado con fibra de vidrio, dimensiones de 1,75 pulg. de alto x 1,5 pulg. de ancho x 0,8 pulg. de profundidad y con un diámetro de grillete de 0.25 pulgadas. El mecanismo de llave del candado es de tambor de pernos estándar.

OSHA® OSHA 1910.147 (c)(5)



LO-123327

Candado dieléctrico de nailon no conductivo, reforzado con fibra de vidrio, dimensiones de 1,75 pulg. de alto x 1,5 pulg. de ancho x 0,8 pulg. de profundidad y con un diámetro de grillete de 0.25 pulgadas. El mecanismo de llave del candado es de tambor de pernos estándar.

OSHA® OSHA 1910.147 (c)(5)



LO-65453

Etiqueta, cuenta con una perforación con aro protector de latón de 3/8" de diámetro, el diámetro de la argolla le permite ser utilizada en la mayoría de candados de bloqueo.





PELIGRO
NO OPERAR

Esta tarjeta/traba, solo
puede ser retirada por:
Nombre: Carlos
Firma: _____
Nota: _____

LO-SDPL-RED-38PL-KD24

Paquete de 24 candados para bloqueo fabricados en nailon, con arco de plástico. Los candados traen llaves diferentes.

OSHA 1910.147
OSHA 1910.147(c)(5)



LO-SDPL-RED-38ST-KD24

Paquete de 24 candados para bloqueo fabricados en nailon, con arco de acero. Los candados traen llaves diferentes.

OSHA 1910.147
OSHA 1910.147(c)(5)



LO-SDPL-YLW-38PL-KD6

Paquete de 6 candados para bloqueo fabricados en nailon, con arco de plástico. Los seis candado traen llaves diferentes.

OSHA 1910.147
OSHA 1910.147(c)(5)



LO-SDPL-YLW-38ST-KD6

Paquete de 6 candados para bloqueo fabricados en nailon, con arco de acero. Los seis candados traen llaves diferentes.

OSHA 1910.147
OSHA 1910.147(c)(5)





DM-SKA-PP

Kit Absorbente: Bolso de policloruro de Vinilo (PVC) con kit para el control de derrames clase universal con una capacidad de absorción de 5 galones (18 litros). El kit posee paños, almohadas y calcetines de polipropileno meltblown de una sola capa.

CFR

29 CFR 1910.22(a)(2)
40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)



DM-SKA-20

Kit para el control de derrames clase Universal, con una capacidad de absorción de 17 galones (64 litros). El kit posee paños, almohadas y calcetines de polipropileno meltblown de una sola capa.

CFR

29 CFR 1910.22(a)(2)
40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)



DM-ENV300

Tapetes absorbentes para hidrocarburos, fabricados en polipropileno meltblown de 1 capa, con una capacidad de absorción 23.2 galones. Cuenta con unas dimensiones de 15 pulgadas de ancho y 19 pulgadas de largo.

CFR

29 CFR 1910.22(a)(2)
40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)



DM-GP100

Tapetes absorbentes universales, fabricados en polipropileno meltblown de 1 capa, con una capacidad de absorción 30 galones. Cuenta con unas dimensiones de 15 pulgadas de ancho y 19 pulgadas de largo.

CFR

29 CFR 1910.22(a)(2)
40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)




HS-QBS200

Cutter de seguridad con sistema de cuchilla retráctil. Su hoja metálica de alta durabilidad posee una máxima extensión de 5/8 pulgadas. El cutter permite almacenar 5 cuchillas dentro de él, en su compartimiento de almacenaje incluido.



HS-QBS200

Cúter seguro y duradero. Cuenta con hoja de acero afilada y empotrada que reduce reemplazos y evita riesgos. Su diseño permite cortes precisos sin dañar el contenido ni exponer al usuario a bordes peligrosos, ideal para uso industrial o doméstico.





HS-SB92

Cuchilla de reemplazo para cutters, con diseño universal de dos muescas, haciendo que estas se adapten a la mayoría de los cuchillos utilitarios estándar del mercado. Son ideales para trabajos duros y son compatibles con la línea industrial de cutters utilitarios PHC.



HS-3186-91251

Chaira para afilar cuchillos con una longitud de 10 pulgadas. La chaira es fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión y cuenta con un acabado pulido.





HS-42013-643

Piedra para afilado de cuchillos con unas dimensiones de 6 pulgadas de largo X 2 pulgadas de ancho y 1 pulgada de altura.

La piedra es fabricada con una combinación de Crystolon/India. El lado de Crystolon es gris oscuro y el lado de la India es naranja.



HS-HHAN

Adaptador para protectores faciales, no conductivo, apto para colocación en cascos tipo gorra. Fabricado en nailon con un espesor del marco de 1.6 - 2.8mm y un peso de 82 gramos.

PE-KP431

Rodilleras remachadas en latón con tapa de caucho resistente a la abrasión, antideslizantes, resistentes al agua y a los hidrocarburos. Sus cojines remachados en la parte posterior permite una máxima flexión de la rodilla. Poseen un ajuste ergonómico para una mayor comodidad.



PE-KP442

Rodilleras livianas, tienen una superficie de espuma con bordes de agarre. Las rodilleras están ergonómicamente curvadas para un ajuste cómodo.



PE-JYR825-3C

TALLAS

XS S M L XL 2XL

Cinturón lumbar con 4 varillas plásticas. en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda. El cinturón es confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").

USO GENERAL

UG

LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



DIRECTORIO DE CIRCUITOS			
1	M 220	2	LvC
3	M 220	4	220
5		6	220
7		8	Tom

30-99225R

HECHO EN COL. SICA POR
EATON ELE. CAL S.A.

PELIGRO

NO OPERAR


Esta tarjeta/traba solo puede ser retirada por:

Nombre: _____

Dept: _____

Tiempo Estimado de Reparación: _____

BRADY® #98219 BRADYID.COM Y363636



PE-1010070640590

Alfombra anti fatiga Interlocking, con paneles fabricada en caucho. Sus dimensiones son de 36 x 36 pulgadas.




apache
mills

PE-4365-10900

Alfombra Dieléctrica de PVC, color Negro 1/4", 3' x 3' (17000 V).

ASTM D624
ASTM D178 Clase 2



AL-70826

Escurreidor fabricado en polipropileno, el cual tiene una longitud de 50.16 cm, un ancho de 7.62 cm y una altura de 10,16 cm. La goma espuma de neopreno del escurridor funciona en todo tipo de suelos, ya que el caucho suave llega y limpia todos los espacios en el suelo.



Remco
a Vikon company



AL-77545

Escurreidor fabricado en polipropileno, el cual tiene una longitud de 59.94 cm, un ancho de 9.39 cm y una altura de 10,92 cm. La goma de espuma de 23.5" de longitud, es de un tamaño ideal para la mayoría de las áreas de producción.



Remco
a Vikon company



AL-77749

Goma de remplazo para escurridor. Peso: 0.26 lbs. La goma espuma de reemplazo tiene unas dimensiones de 23.6" de longitud, un ancho de 1.25" y una altura de 1.7". Fabricada en neopreno, lo que hace que funcione en todo tipo de suelos, ya que el caucho suave llega y limpia todos los espacios en el suelo.



HS-LO-UV85-473ML

Bloqueador solar con un factor de protección solar de 85. El bloqueador posee aloe vera, manteca de cacao y vitamina E, para un mayor cuidado de la piel.



Remco
a Vikon company



AL-29365

Mango fabricado en fibra de vidrio, para limpieza de 51" de largo con un diámetro de 1,25 pulg y un peso de 1.06 lbs.



**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**





EE-S193140A1AAAA00

Ducha y lavajos, fabricada con acero galvanizado protegido con revestimiento amarillo resistente a la corrosión BradTect. El cabezal de ducha Spintec ofrece la distribución de agua más consistente desde una ducha, mejorando el lavado del usuario.



Underwriters Laboratories
Inc. ANSI/ISEA Z358.1



DG-VTS-L1231101103

Monitor de gases por difusión con cuatro sensores CO, H₂S, O₂ y LEL CH₄, en detección el equipo emite 3 tipos de alertas, alarma sonora de alto volumen, led brillantes y vibración.



DG-VTS-L1232111103

Monitor para gases por succión, cuenta con cuatro sensores: CO, H₂S, O₂ y LEL CH₄, en detección el equipo emite 3 tipos de alertas, alarma sonora de alto volumen, led brillantes y vibración.





DG-VTS-L123211103

Potente y versátil, la linterna 2780R ofrece iluminación LED de alto rendimiento con múltiples modos de luz, incluyendo frontal y lateral, ideal para trabajo industrial o uso táctico. Cuenta con batería recargable, indicador de carga, cabezal giratorio y una base trasera magnética para uso manos libres. Diseñada para resistir condiciones extremas con certificación IPX7 y cuerpo resistente a impactos.



IC-5050R

Linterna equipada con luz LED de alta intensidad, ofrece iluminación direccional y ambiental, perfecta para tareas en campo o emergencia. Cuenta con batería recargable, salida USB para cargar otros dispositivos, imán integrado y soporte ajustable. Robusta, resistente al agua (IPX4) y lista para todo tipo de entorno exigente.



SONDEL

www.sondelsa.com



COSTA RICA

 (506) 2430-9880

 (506) 7128-1309
ALAJUELA

 (506) 7097-1505
SAN CARLOS

 (506) 8437-6464
ZONA ATLÁNTICA